

## CAMARA MUNICIPAL DE SALTO

, - - CEP

- AC - Brasil - Fone/Fax () CNPJ: 48.986.798/0001-19 HOME PAGE:

## Autorização de Fornecimento/Serviço

Numero AF : 108/2025 Número Processo : 51/2025

**Empenhos :** 288/2025

Modalidade : 10 - CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº Modalidade : 36/2025

**Fornecedor:** 20576 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME

**Documento:** 09.111.269/0001-10

Endereço: AV - 19 Nº 941 Bairro: SAUDE

Cidade: RIO CLARO CEP: 13500310 Fone: 3534-0371 Fax:

E-mail:

Funcionário Efetivação: LGMILHARINI

Prazo de Entrega: 722 - CONFORME PROPOSTA Data de Emissão: 25/09/2025

Local de Entrega: 201 - CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Objeto:

AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ESTANCIA TURISTICA DE SALTO

Justificativa:

PROMOVER A SEGURANÇA E MANUTENCÃO DO MOBILIÁRIO DO PODER LEGISLATIVO.

Unidade(s): 1 - COMPRAS/ALMOXARIFADO

Dotações											
Num. Referência	Ficha	Código Dotação	Aplicação	SubElemento	Valor Liberado	Reserva	Valor Reserva				
20026	17	01.01.01.449052.01.031.0004.2.079.01.1100000	1100000	42	2.604,00						

Itens												
Seq. Item	Cód. Material	Descrição do Objeto	Unidade Sol.	Marca	Unid. Medida	Qtd.	VIr. Unitário	Vir. Total				
1	66.1.12	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PRETA	1	AMAFLEX	PC	4,00000	651,00000	2.604,00000				

## Observação:

**Total:** 2.604,00000 DOIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS

Obs.:-Pelo não cumprimento das especificações e condições nesta Autorização de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sanções previstas na Lei Federal no. 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

- -Pagamento por depósito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicílio bancário, número da conta e nota fiscal.
- -Favor colocar no corpo da nota fiscal o número desta AF, o número do empenho e a condição de pagamento.
- -Emitir nota fiscal por Autorização de Fornecimento.
- Os materiais serão recebidos somente no entre o horário das 8h às 16h. Após esse período a unidade não receberá materiais.

PCR0138 24/10/2025 13.37.38 Versão 15/08/2025 - 18:00 1/ 1